Trieste

Vass4R10s101-105

INRA Collection Vassal-Montpellier

1021Mtp1

4A74 s4-5

Trieste ?









Désignation : Trieste I.P 299

Clos Planche 4 Côté A No 74 s.4.5 et

Vigueur : 3

Charge : ~~le 12-9-59~~ le 12-9-59 (+5)

s. X P=0 *

X [illegible]

X

4 10

5 0

Désignation : Trieste = I P 299.

Clos 5 planche 28 Rang 5 11 Souche

Vigueur : 1/2

Date de véraison : 30.7.63

Date de maturité : 16.9.63

Pourriture : 1 +5 millerandée

GRAPPE - G 25 - M - P - L - (M) - C

BAIE : TG - (G) 23x19 - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 0 dis. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 14

avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 3~~

~~s 4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

~~s 5~~

Désignation : Trieste = I.P. 299.

Clos 5 Planche 28 Rang 5 Souche 11

Vigueur :

Date de Véraison : 31.7.64 «

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : (G) 22 cm - M - P - L - (M) - C.

Pédoncule : (L) - M - C.

BAIE : (TG) - G - M - P. 25 x 22

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s ~~1~~ 6 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s X Obov. - cyl. - fus.

s X

s X avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Trieste s4-5 7

Année 1956

N° .... Planche .... Côté 4A74 s4-5

	Nombre Total	DATES							
		31-3	3-4.						
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	4	0	2						
5	4	0	1						

4-4-56 D

+9

Trieste s4-5

Année 1957

N° .... Planche .... Côté 4A74

	Nombre Total	DATES							
		12-3	15-3						
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	4	0	1						
~~5~~									

D le 17-3. 57

+8

Trieste s4-5

Année 1958

N° .... Planche .... Côté ....4 A 74.........

	Nombre Total	DATES							
		26-3	29-3	1-4					
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	4	1	1	2 x					
~~5~~									

D le 1-4-58
+ 9

Année : 1963

Emplacement ....5.28 S 11.... Désignation .Trieste = Pirovano 299.

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4	11.4					
faille 1									
TL 2	9	2	4	5	x				
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 11-4-63 x

14 L9
5014

+6

ANNEE : 1996

NOM 299 Rirovano = Trieste EMPLACEMENT . 4 R10 s 101, 105

1021.01

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	18.3	22.3.	0								
2												
3	4											
4	2	18.3	25.3.	0								
5	2	18.3	22.3.	0								
		D le 22.3.96 (+6)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Four : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Désignation :

VASSAL Planche 4 Côté A N° 74 Souche ~~1 2 3~~ (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) parfois - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tunet 57

Désignation : Trieste : 219 Pri.

s4 ~~4~~5 7 1 à 3

VASSAL Planche 4 Côté A ~~7~~ N° 74 Souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) ~~- fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -~~ vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5.5.56

N° ordre Trieste - I P 299

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté A N° 74 souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9) F

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) 7 autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

12-6-56 Rouquier

faible

N° ordre

Désignation : Trieste = P 239 A4-5

VASSAL Planche 4 côté 8 N° 76 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truet 8-6-57
25-6-56

N° ordre

Désignation : Trieste - I P 239

VASSAL Planche 4 côté A N° 74 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

26-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation 14-5

VASSAL planche 4 côté A N° 74 souche ~~1 - 2 - 3~~ (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rougier

9 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation Tricolé - I.P. 299

VASSAL planche 4 côté A N° 74 souche ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andreu le 6-9-1958

FAIBLE

Dénomination ..Trieste = F.P. 299..

Planche .....4....... côté .....A.... Rang .74..... souche ~~1-2-3~~-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court **(3)**.
" : grêle **(1)**, fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié **(2)**.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames **(2)**.

Section transversale : circulaire (1), elliptique **(2)**, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée **(3)**, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée **(2)**, non pruinée (3).
" : glabre **(2)**, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement **(1)**, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux **(3)**, saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair **(4)**, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies **(2)**, bandes (3) ou noeuds **(4)**.
" : plus foncé **(0)**, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique **(2)**, arrondis (3).
" : marron **(1)**, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

14-11-57 Teyssonnié

N° d'ordre: . . 102100 . . . . Désignation: . . ~~29~~ 299 Pir. = Trieste .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. . . 4A74 24-5 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . . . ; . . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - ~~2~~ - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truel

N° d'ordre : . . . . Désignation : . . Trieste . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 4 A 74 . . Vas. 1 . 4 - 5 . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - (3).

10 - L_2/L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57